

Zosilňovač

Meno: _____

1. Vyrezať dosku plošného spoja o veľkosti 55mm x 75mm.
2. Pilníkom obrúsiť hrany.
3. Šmirgel' papierom vyčistiť medenú plochu.
4. Podľa návrhu v prílohe naznačiť diery jamkovačom (priebojníkom) na plošnom spoji zo strany medi.
5. Vyvŕtať naznačené diery.
6. Centroperom PERMANENT (Fixkou) prekreslíme čiary podľa návrhu v prílohe.
7. Vyleptáme plošný spoj.
8. Ošetrovanie medenej plochy liehom a následne tekutou kolofóniou.
9. Osadenie súčiastok podľa obsadzovacieho plánu.
10. Nastavenie trimra R1 na minimum (medzi nožičkami 1 a 2 namerať odpor 0 Ohm)






Schéma a osadzovací plán



Nacenenie položiek pre 10 ks

1	T910W-100K	0.406 EUR	10ks	4.06 EUR
3	T910W-100R	0.42 EUR	10ks	4.20 EUR
4	CE-1000/25PHT-Y	0.154 EUR	20ks	3.08 EUR
5	OSCRDT118	0.312 EUR	10ks	3.12 EUR
6	MC5-100N	0.146 EUR	10ks	1.46 EUR
7	R82DC3470Z360J	0.121 EUR	10ks	1.21 EUR
9	CCT-120P/50V-S	0.115 EUR	10ks	1.15 EUR
12	BC328-25-DIO	0.094 EUR	10ks	0.94 EUR
13	BC338-25-DIO	0.104 EUR	10ks	1.04 EUR
14	TIP31C	0.319 EUR	10ks	3.19 EUR
15	TIP32C	0.367 EUR	10ks	3.67 EUR
16	1N4148-CDI	0.05767 EUR	30ks	1.73 EUR
17	MBB02070C2200FCT00	0.098 EUR	20ks	1.96 EUR
18	MBB02070C1003FCT00	0.092 EUR	10ks	0.92 EUR
19	DG300-5.0-2P11	0.2263 EUR	30ks	6.79 EUR
20	BC182B-CDI	0.096 EUR	10ks	0.96 EUR

Náklady na dopravu 5.88 EUR

Hodnota objednávky bez DPH 37.80 EUR

DPH 20% 7.56 EUR

Hodnota objednávky s DPH 45.36 EUR

Cena za jeden kus 4.54 EUR